

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is colecalciferol en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is colecalciferol en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Colecalciferol is een vitamine.

Colecalciferol wordt gebruikt voor:

- Voorkomen van een tekort aan vitamine D
- Behandelen van een tekort aan vitamine D
- Vitamine D tekort door chronische nierziekten

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Kinderen onder de 18 jaar.
- Hoog calcium in het bloed.
- Hoog calcium in de urine.
- Nierstenen of calciumafzetting in de nieren (nephrolithiasis, nephrocalcinosis).
- Hoog vitamine D.
- Een aandoening genaamd pseudohypoparathyreoïdie (omdat daarbij de behoefte aan vitamine D is afgenomen).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

- Als u last heeft van nierstenen.
- Als u de longziekte sarcoidose heeft.
- Bij lichte tot matige nierfunctiestoornis kan het nodig zijn om serumspiegels extra te controleren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast colecalciferol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Geen bijzonderheden.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Colecalciferol is veilig voor het gebruik tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Colecalciferol is veilig voor het gebruik tijdens het geven van borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Voorkomen van tekort aan vitamine D:

- Via de mond: 50.000 IE (1ml) per maand, of 100.000 IE elke 3-4 maanden.

Behandelen van een tekort aan vitamine D:

- Via de mond: Aanvankelijk 100.000 IE gedurende 1 week in 1-4 doses. Indien na 3 maanden de vitamine D-status onvoldoende is (kleiner dan 50 nmol calcidiol/l), dan wordt nogmaals een oplaaddosis gegeven; indien de status voldoende is, dan wordt overgegaan op een onderhoudsdosering voor profylaxe.

Tekort aan vitamine D bij chronische nierziekten:

- Via de mond: volwassenen met intact PTH-waarde boven 7,7 pmol/l aanvankelijk 50.000 IE 1x per week gedurende 3 maanden, gevolgd door 50.000 IE 1x per maand of 400 IE 1-2x per dag.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel van colecalciferol hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker voor advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De beslissing om te stoppen met het gebruik van colecalciferol moet worden besproken met uw arts. De symptomen kunnen terugkeren wanneer gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Onbekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens):

- Stijging van calciumwaarden in het bloed, overmatig calcium in de urine
- Jeuk, huiduitslag, galbulten

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp.

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is:

- Colecalciferol

De andere stoffen in dit middel zijn:

- Polysorbaat 80
- Suikerstroop
- Kaliumsorbaat
- Citroenzuur
- Anijsolie
- Water voor injectie

Hoe ziet colecalciferol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Colecalciferol wordt geleverd als flacon van 10 ml. Eén verpakking bevat 1 flacon per doosje.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door:

Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen
Boerhaavelaan 24
2035 RC Haarlem
tel.: 023-5464000

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2020